

Viper Produktkatalog



Håller din verksamhet i gång

– Viper kvalitetscirkel

Vårt uppdrag är att hålla det som vi lovar våra kunder/samarbetspartners och leverera kvalitetsprodukter till attraktiva priser



Varje minut räknas

Rengöringsutrustning från Viper är mycket enkel att använda. På så sätt undviks kostsam personalutbildning

Håller igång driften

Hemligheten bakom kortare stilleståndstider och ökad produktivitet är den robusta konstruktionen och egentillverkade komponenter

Konstruerade för att användas

Rengöringsutrustning används mycket och sätts ofta på prov. Oavsett hur utmaningen ser ut så klarar Viper arbetet

Kraftfullt partnerskap

Vipers produkter är kraftfulla redskap för att vinna marknadsandelar. Tillförlitliga, enkla och mångsidiga

Därför ska du välja Viper

– konstruerade för att användas,
byggda för att hålla

Viper arbetar konstant med att leverera professionell rengöringsutrustning som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar. Detta bygger på tillförlitliga, lättanvända och lättserverade produkter. Vi ska alltid erbjuda marknads bästa förhållande mellan kvalitet och pris. Våra välutbildade återförsäljare finns där för våra kunder och man har omfattande kunskap om marknaden, segmenten och våra produkter.

Städbolag

Moderna Städbolag ställs inför flera olika utmaningar: ökad konkurrens och allt större tryck på priset, kombinerat med nya rengöringsområden och processer. Därför är det viktigt att ha en samarbetspartner som fokuserar på utrustning som är enkel att använda – och detta är krav som vi kan uppfylla.

Utbildning och offentlig administration

Stora summor investeras i utbildningsanläggningar och driften av dessa anläggningar. För att bäst skydda dessa investeringar och skapa en positiv utbildningsmiljö kräver dessa anläggningar konstant underhåll med hjälp av professionell rengöringsteknik. Dessa områden kräver hög effektivitet, tillförlitlighet och kostnads-effektiva produkter – Viper uppfyller dessa krav och passar perfekt för t.ex. kontor, hörsalar, klassrum, matsal, idrottshallar och utomhusområden som kräver konstant rengöring.



Tillverknings- och lagerlokaler

Eftersom vi själva är tillverkare har vi omfattande kunskaper om rengöringskraven inom detta område. Effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet är av yttersta vikt för att upprätthålla effektiv lagerhållning, logistik och för att hålla anläggningen säker och produktiv. Produktionsgolv, lagerutrymmen, parkeringsplatser och kontor är områden där Viper har produkter som kan hjälpa er med rengöringen.

Produktöversikt

Kraftfull, tillförlitlig och lättanvänd rengöringsutrustning

www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

Dammsugare



DSU8/10

DSU12/15

Mattmaskiner



WOLF130

CAR275

CEX410

Luftfläkt



BV3

Professionella våt- /torrsugare



LSU135

LSU155-255

LSU275-375

LSU395

Kombiskurmaskiner



AS380

AS430/510

AS4325

Kombiskurmaskiner



AS5160/AS5160T/TO

AS6690T/AS7690T

AS530R

AS710R/AS850R

AS1050R

Sopmaskiner



PS480

ROS1300

Singelskurmaskiner



LS160

LS160HD

DS350

HS350

Polermaskiner



DR1500H

Innehåll

Dammsugare

DSU8/10/12/15	6
LSU135	7
LSU155	8
LSU255	9
LSU275	10
LSU375	11
LSU395	12

Mattmaskiner

WOLF130	13
CAR275	14
CEX410	15

Luftfläktar

BV3	16
-----	----

Kombiskurmaskiner

AS380	17
AS4325	18
AS5160	19
AS430/510	20
AS6690T/AS7690T	21
AS530R	22
AS710R/AS850R	23
AS1050R	24

Sopmaskiner

PS480	25
ROS1300	26

Singelskurmaskiner

LS160/160HD	27
HS350	28
DS350	29

Polermaskiner

DR1500H	30
---------	----



Populär professionell dammsugare i robust och effektivt utförande

Populära professionella dammsugare, inklusive tillbehör, stor sugkapacitet och lång livslängd.

- Enkel att använda
- Huvudströmbrytare som hanteras med foten eller handen, manuell kabelupprullning och kabelkrok, tillbehörshållare
- Parkeringslösning för rör
- HEPA-filter
- Enkel och användarvänlig
- Lätt manövrering gör den enkel att transportera
- ECO-kontakt, som kan spara energi i olika rengöringssituationer på DSU12 och DSU15
- Hög produktkvalitet



TEKNISKA DATA	DSU8 HEPA	DSU10 HEPA	DSU12 HEPA	DSU15 HEPA
Ljudeffektnivå (IEC/EN 60335-2-69) (dB(A))	72	72	73	73
Upptagen effekt (W)	880	880	880	880
Volt (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Ljudnivå (dB(A))	65	65	65/60(ECO)	65/60(ECO)
Luftflöde (l/min.)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Kabellängd (m)	8	8	10	10
Behållarvolym (l)	8	10	12	15
Vakuumpåstryck (kPa)	22	22	22/16 (ECO)	22/16 (ECO)
Mått, L x B x H (cm)	35.8X34.2X47.5	35.8X34.2X47.5	38.8X37.4X47.5	38.8X37.4X47.5
Nettovikt (kg)	5	5.2	5.5	5.7
Frekvens (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60

EGENSKAPER

Rörhållare	•	•	•	•
Låg ljudnivå	•	•	•	•
Bärhandtag	•	•	•	•

STANDARDUTRUSTNING

Möbelmunstycke	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
Fogmunstycke (Ø32) till Viper DSU	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
Kombimunstycke 32mm	VA81749	VA81749	VA81749	VA81749
2m sugslang	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
Rörset, Ø32	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
Rundborste (Ø32) till Viper DSU	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
HEPA13 Filter till Viper DSU dammsugare	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
ARTIKELNUMMER	50000510	50000513	50000515	50000517

Praktisk 35 liters våt-/torrsugare med kompletta tillbehör

Den praktiska Viper LSU135 är en 35 liters våt-/torrsugare med metallbehållare. Enkel och användarvänlig. Robust chassi med 4 hjul gör den enkel att manövrera. Stort handtag, som gör den enkel att transportera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Robust chassi
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU135
Upptagen effekt (W)	1000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	74
Luftflöde (l/min.)	1869
Kabellängd (m)	7/orange
Behållarvolym (l)	35
Vakuüm (kPa)	20
Mått, L x B x H (cm)	47x45x80
Vikt (kg)	13
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

EGENSKAPER

Tippbar smutsvattentank	•
Bärhandtag	•

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
Dammfilter till Viper LSU 135	VA80706
Standard flexibel sugslang, 2 m, Ø38	VA80401
Stålrörsset, Ø38	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000110

Effektiv 55 liters våt-/torrsugare med 1 motor och kompletta tillbehör

Den effektiva Viper LSU155 är en 55 liters våt-/torrsugare med metallbehållare och avtappningsslang.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU155
Upptagen effekt (W)	1000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	74
Luftflöde (l/min.)	2152
Kabellängd (m)	7/orange
Behållarvolym (l)	55
Vakuüm (kPa)	21
Mått, L x B x H (cm)	63.4x58.6x94.8
Vikt (kg)	22
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

EGENSKAPER

Tömningslang smutsvatten	•
Bärhandtag	•

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
55 l absorberande dammfilter	VA80119
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3	VA80400
Stålrörsset, Ø38	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000118

Professionell 2-motors våt-/torrsugare med 55 liters metallbehållare

Den professionella Viper LSU255 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU255
Upptagen effekt (W)	2000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	78
Luftflöde (l/min.)	3115
Kabellängd (m)	8/orange
Behållarvolym (l)	55
Vakuüm (kPa)	22
Mått, L x B x H (cm)	63.4x58.6x94.8
Vikt (kg)	24.5
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

EGENSKAPER

Tömnings slang smutsvatten	•
Bärhandtag	•

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
55 l absorberande dammfilter	VA80119
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø3	VA80400
Stålrörsset, Ø38	VA80711


ARTIKELNUMMER

50000126

Professionell våt-/torrsugare med stor sugkapacitet

Den professionella Viper LSU255 är en kraftig våt-/torrsugare med 2 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU275
Upptagen effekt (W)	2000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	78
Luftflöde (l/min.)	3115
Kabellängd (m)	8/orange
Behållarvolym (l)	75
Vakuüm (kPa)	22
Mått, L x B x H (cm)	63.4x58.6x98.8
Vikt (kg)	25
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

EGENSKAPER

Tömnings slang smutsvatten	•
Bärhandtag	•


STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
55 l absorberande dammfilter	VA80119
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrörsset, Ø38	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000134

Stor professionell 3-motors våt-/torrsugare med 75 liters metallbehållare

Den mycket kraftiga, professionella Viper LSU375 är en våt-/torrsugare med 3 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU375
Upptagen effekt (W)	3000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	79
Luftflöde (l/min.)	3540
Kabellängd (m)	8/orange
Behållarvolym (l)	75
Vakuüm (kPa)	23
Mått, L x B x H (cm)	63.4x58.6x98.9
Vikt (kg)	28
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
Dammfilter, 75 L	VA80110
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrörsset, Ø38	VA80711
ARTIKELNUMMER	50000140

Mycket kraftig professionell 3-motors våt-/torrsugare med stor 95 liters metallbehållare

Den mycket kraftiga, professionella Viper LSU395 är en våt-/torrsugare med 3 motorer på 1.000 W vardera.

- Lätt att använda
- Optimal sugkapacitet
- Stora bakhjul och roterande framhjul
- Kabel- och tillbehörsförvaring
- Robust chassi
- Tömnings slang
- Till våt- eller torrsugning



TEKNISKA DATA

	LSU395
Upptagen effekt (W)	3000
Volt (V)	220-240
Ljudnivå (dB(A))	79
Luftflöde (l/min.)	3540
Kabellängd (m)	10/orange
Behållarvolym (l)	95
Vakuüm (kPa)	23
Mått, L x B x H (cm)	63.4x58.6x112
Vikt (kg)	29.3
Frekvens (Hz)	50-60
Sugmotor typ	2-steg

EGENSKAPER

Tömnings slang smutsvatten	•
Bärhandtag	•

STANDARDUTRUSTNING

Munstycke till torrsugning Ø38	VA80036
Munstycke till våtsugning Ø38	VA80853
Rundborste Ø38	VA20803
Fogmunstycke Ø38	VA20806
75l absorberande dammfilter	VA80110
Standard flexibel sugslang, 2.5 m, Ø38	VA80400
Stålrörsset, Ø38	VA80711

ARTIKELNUMMER	50000150
----------------------	-----------------

Håller mattorna fina med små medel

VIPER WOLF130 är konstruerad för att rengöra mattor med minsta ansträngning. Det är en bärbar matt-tvätt som ger imponerande resultat i miljöer som kräver daglig rengöring.

- 3 m dammsugar slang med 10 cm munstycke
- Löstagbar tank för enkel tömning och påfyllning
- Transparent munstycke för bättre överblick över det som sugts upp och tvättas bort
- Inbyggda hjul för enkel transport och förvaring



TEKNISKA DATA	WOLF130
Volt (V)	120V
Ljudnivå (dB(A))	67
Vakuüm (kPa)	21.8
Renvattentank (l)	3.8
Smutsvattentank (l)	3.8
Kabellängd (m)	10
Vikt (kg)	9.7
Mått, L x B x H (cm)	59 x 39 x 49
Pumptryck (bar)	2
EGENSKAPER	
Kompakt design	•
Användarvänlig kontrollpanel	•
Inbyggda transporthjul	•
Transparent munstycke	•
Löstagbar tank	•
STANDARDUTRUSTNING	
Blå tillbehörsväska	VVR150-12
Munstycke kit	VV68153
ARTIKELNUMMER	50000589

Användarvänlig matt-tvätt för effektiv rengöring av smutsiga mattor

CAR275 är en mycket kraftig matt-tvätt för rengöring av alla typer av mattor, polstring och klädslar.

- Stor smutsvattentank gör att användaren inte behöver tömma så ofta
- Enkel och användarvänlig: Stora bakhjul och roterande framhjul som ger en lägre vikt och enkel manövrering
- Bra valuta för pengarna: Integrerad lösningsmedelstank och robust chassi
- Ett högre pumptryck jämfört med andra maskiner i klassen gör att vattnet sprayas jämnt och kraftigt på mattan



TEKNISKA DATA	CAR275
Upptagen effekt (W)	2000
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
Luftflöde (l/min.)	3115
Ljudnivå (dB(A))	78
Vakuüm (kPa)	20
Renvattentank (l)	25
Smutsvattentank (l)	75
Kabellängd (m)	10
Vikt (kg)	33
Mått, L x B x H (cm)	70x56.5x101
Pump	36W/70PSI
EGENSKAPER	
Tömningslang smutsvatten	•
Bärhandtag	•
STANDARDUTRUSTNING	
Komplett sprayslang Ø 8mm	VA81096
75l absorberande dammfilter	VA80110
Möbelmunstycke inkl monteringskit	VA86860
Stålrörssset Viper Car275	VA81100
ARTIKELNUMMER	50000209

Professionell mattvätt

VIPER CEX410 är en tyst mattvätt för professionell användning med inbyggda tillbehör. Maskinen rengör effektivt, så både mattor och möbeltextilier kan underhållas lätt och effektivt. Den kraftiga motorn säkerställer samtidig, snabb torkning.

- Låg ljudnivå möjliggör rengöring dagtid
- Enkel att underhålla och inspektera utan behov av verktyg
- Munstycke till stoppade möbler och golv finns som extra tillbehör
- Fotmanövrerad parkeringsinställning skonar borstarna



TEKNISKA DATA

	CEX410
Upptagen effekt (W)	1850
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50-60
Ljudnivå (dB(A))	70+/- 3
Vakuüm (mm H ₂ O)	3200
Renvattentank/Smutsvattentank (l)	35/23
Kabellängd (m)	15
Borsthastighet (RPM)	1400
Transportvikt (kg)	65
Sugskrapa bredd (mm)	460
Vibrationsnivå vid användarens armar (m/s ²)	<2.5
Nettovikt (kg)	55
Mått, L x B x H (mm)	1170x510x880

EGENSKAPER

Justerbart borstryck	•
Justerbart handtag	•
Parkeringsfunktion	•
Med fast elkabel	•
Avtappningsslang	•
Renvatten filter	•

STANDARDUTRUSTNING

Kabel, fast 15 m EU	VV81428-1
Sugmunstycke, kit	VV81249
Borste, kit	VV81059
ARTIKELNUMMER	50000546

Det kraftfulla och kostnadseffektiva sättet att torka mattor och golv

VIPER BV3 luftfläkt erbjuder ett kraftfullt och mer kostnadseffektivt sätt att torka även större mattor och golv. En idealisk lösning för torkning av mattor, golv, samt även luftbyte på toaletter och WCs på hotell, skolor, kontor och liknande lokaler.

- Kostnadseffektiv: Ny induktionsmotor med 3 hastigheter och med reducerad förbrukning
- Pålitlig: Motorn skyddad från överhettning genom sin kraftiga, svetsade konstruktion
- Flexibel: Enkel att manövrera till önskad blåsvinkel
- Kompakt: Modern design med enkelt handhavande för enkel hantering och utrymmesbesparande förvaring. Kan staplas i 2 eller 3 lager. Har sladdförvaring och infällbart handtag som tillval



TEKNISKA DATA

	BV3
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
Kabellängd (m)	6.5
Fraktvikt (kg)	10
Upptagen effekt	250w (1/3HP)
Mått, L x B x H (mm)	405x402x468
Arbetsljudnivå (dB(A))	64/68/72
Pump (RPM)	1000/1200/1400
Arbets hastighet (km/h)	3
Luftflöde, max (cfm)	2000/2200/2400

EGENSKAPER

Fällbart handtag för transport	•
Elkabelförvaring	•
ARTIKELNUMMER	50000381

Liten, effektiv skurmaskin, som passar perfekt för rengöring i trånga utrymmen

Viper AS380 har en skurbredd på 38 cm och 2 tankar med vardera 15 l kapacitet (ren-/smutsvatten).

- Ergonomiskt, justerbart och hopfällbart handtag
- Mycket kompakt
- Enkel att manövrera, transportera och förvara. Enkel att använda och hantera
- Enkel att rengöra, fylla på och tömma
- Passar för rengöring på mindre områden med begränsad plats, endast 59 cm hög
- Rotationsstöpt tank. Robust handtagslås
- Finns både som batteri- och eldriven modell
- 2 separata tankar till ren- och smutsvatten



TEKNISKA DATA	AS380/15B	AS380/15C
Borstmotor (W)	250	250
Ljudnivå (dB(A))	68	72
Borsthastighet (RPM)	150	140
Vakuüm (mm H ₂ O)	800	800
Smutsvattentank (l)	15	15
Renvattentank (l)	15	15
Kabellängd (m) / eldriven version	-	15/EU
Sugskrapa bredd (mm)	490	490
Produktivitetstal (m ² /h)	750	750
Mått, L x B x H (mm)	780x415x590	780x415x590
Arbetsvikt, körklar (kg)	60	40
Borste/rondell, Ø (mm)	380	380
Sugmotor effekt (W)	300	300
Batteriutrymme, L x B x H (mm)	262x196x175	-
Batterityp	2X12V/33Ah/C20	-
Bruttovikt komplett (kg)	65	44
EGENSKAPER		
Kompakt design	•	•
Justerbart handtag	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Laddningskit 24VDC 50-60HZ	VF89023EU	
Sugblad främre	VF89807	VF89807
Sugblad bakre	VF89808	VF89808
Borste 15" till Viper AS 380	VF89830	VF89830
Rondellhållare 15" till AS 380	VF89817	VF89817
ARTIKELNUMMER	50000199	50000201

Ett effektivt val för snabb, resurseffektiv rengöring

När golvrengöringen ska imponera på kunderna - utan att kräva extra personalresurser – Viper AS4325 erbjuder en bekväm lösning i en batteridrivna maskin som minskar stressen vid daglig rutinrengöring.

- Eco Mode och tyst läge gör det enklare att rengöra längre perioder eller i ljudkänsliga områden
- Enkel åtkomst till renavvattentanken, batteriet och arbetskomponenter. Borttagning av suggummi görs utan verktyg.
- Bekväm kontrollpanel och LCD-display för snabb, effektiv utbildning och manövrering
- Ergonomiskt handtag, minimerar risken för att trötta ut användaren och kan anpassas efter flera användare



TEKNISKA DATA

	AS4325B
Ljudnivå (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)
Borsttryck (kg)	19
Borsthastighet (RPM)	140 (Eco 100)
Ren-/smutsvattentank (l)	25/25
Batteriutrymme (L x B x H) (mm)	265x350x230
Bruttovikt (kg)	134
Min. vändradie (cm)	103
Arbetsbredd (mm)	432
Sugmotor effekt (W)	300W
Vattenmängd	0.59/0.69/1.11/1.68L
Max. kapacitet	1720 m²/h
Borstmotor effekt (W)	400W
Maskinens vikt	58kg

EGENSKAPER

Click on-off för borste	•
Klämbar avtappningsslang med flödeskontroll	•
One-Touch™ knapp	•
Eco Mode	•
Tyst läge	•

STANDARDUTRUSTNING

Rondellhållare kit	VS15440
Borste PPL 0.7 B	VS15374
Främre sugblad	VS15201
Bakre sugblad	VS15204
Stänkskydd kit	VS15439
ARTIKELNUMMER	50000579

Konstruerad för kontinuerlig, högeffektiv rengöring

Viper AS5160 och AS5160T är mycket produktiva "gå-bakom" kombimaskiner med batteri- och behållarkapacitet för många timmars arbete. Tack vare att de är enkla och bekväma att använda och har ergonomisk design är dessa robusta maskiner redo för hög prestanda på ytor inomhus. Perfekt för rengöring på hotell och restauranger, buss- och järnvägsstationer, fabriker, stormarknader, köpcenter, sjukhus, skolor och andra institutioner.

- Enkla att manövrera och transportera: Stora hjul och robust ram ger mycket välbalanserade maskiner
- Enkla och bekväma att använda: 2 st. säkerhetsbrytare, manöverpanel med tydlig display och knappar
- Produktiva: Arbetsbredd 51 cm
- Tidräknare: Kontrollerar hur många timmar maskinen varit igång
- Indikator för vattennivån syns tydligt på tanken
- Hög kapacitet för förbättrad produktivitet: 61 liters vattentank/61 liters smutsvattentank



TEKNISKA DATA	AS5160	AS5160T
Borstmotor (W)	450	450
Ljudnivå (dB(A))	69	69
Borsttryck (kg)	27	23
Borsthastighet (RPM)	150	150
Smutsvattentank/Renvattentank (l)	61/61	61/61
Max. stigning (%)	2	2
Sugskrapa bredd (mm)	790	790
Mått, L x B x H (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220
Fraktvikt (kg)	115	123
Borste/rondell, Ø (mm)	510	510
Arbets hastighet (km/h)	N/A	0-4.5
Sugmotor effekt (W)	350	350
Batteritrymme, L x B x H (mm)	350x350x300	350x350x300
Batterityp	2x12V 100Ah AGM	2x12V 100Ah AGM
Total fordonsvikt (kg)	214.8	222.8
EGENSKAPER		
Timräknare	•	•
Batteridrivna	•	•
Tömningslang smutsvatten	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Borste 20"	VF90417	VF90417
Främre sugblad till AS 510 och 5160	VF90119	VF90119
Bakre sugblad till AS 510 och 5160	VF90120	VF90120
Sugskrapa kit	VF90135	VF90135
Laddare 24V 10A	VR27041	VR27041
Batt. 12V-84AH (C5) 2XAGM monobloc	1464853000	1464853000
ARTIKELNUMMER	50000398	50000403

Kraftfull, kompakt och användarvänlig golvvård

AS430/510 är en lättanvänd medelstor "gå-bakom" kombimaskin. Den perfekta lösningen för skurning och torkning av områden med medelhög och tung trafik. Lämplig för rengöring av medelstora områden på hotell, restauranger, skolor, köpcentrum och andra försäljningsställen, samt sjukhus och tunnelbane-/järnvägsstationer.

- Enkel att använda: Både den inbyggda laddaren, att det behövs lite kraft för att skjuta på maskinen, och ergonomisk start/stopp-brytare gör maskinen enklare att använda
- Enkel och användarvänlig: Locket till smutsvattentanken är mycket större än på konkurrerande produkter, vilket gör det enklare att rengöra smutsvattentanken
- Renvattentanken är enkel att fylla på, både borste och sugmotor är bra skyddade mot vattenstänk



TEKNISKA DATA	AS430B	AS510B
Borstmotor (W)	550	560
Ljudnivå (dB(A))	70	70
Borststryck (kg)	30 Max	35 Max
Borsthastighet (RPM)	150	150
Vakuum (mm H ₂ O)	1200	1200
Smutsvattentank (l)	40	40
Renvattentank (l)	40	40
Sugskrapa bredd (mm)	730	790
Produktivitetstal (m ² /h)	1600	2100
Mått, L x B x H (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Nettovikt (kg)	112	128
Borste/rondell, Ø (mm)	430	510
Sugmotor effekt (W)	350	350
Max. last (kg)	152	168
Batteritrymme, L x B x H (mm)	340x330x260	340x330x260
Batterityp	2X12V 85Ah/C20 AGM	2X12V 85Ah/C20 AGM

EGENSKAPER

Timräknare		•
Batteridriven	•	•
Tömningslang smutsvatten	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•

STANDARDUTRUSTNING

Borste 20"		VF90417
Borste 17" till AS 430	VF90411	
Främre sugblad till AS 510 och 5160		VF90119
Bakre sugblad till AS 510 och 5160		VF90120
Laddningskit EU version	VF90271-EU	VF90271-EU
Sugblad, främre	VF90103	
Sugblad, bakre	VF90104	
17" sugblad kit	VF90134	
20" sugblad kit		VF90135
ARTIKELNUMMER	50000218	50000238

En ny generation högpresterande golvrengöring

När hårda golv behöver lite extra insatser för att uppnå bästa resultat, är Viper AS-serien redo att göra skillnad, med dubbelt borstdäck för alla tuffa tillämpningar.

- Justerbar inställning av borsttryck gör det enkelt att hantera alla olika sorters smuts
- Lösning för hantering av dosering av vatten och rengöringsmedel säkerställer optimal hantering
- EcoMode och tyst läge gör det enkelt att rengöra längre perioder och i ljudkänsliga miljöer
- Enkel åtkomst till renavattentank, batteri och arbetskomponenter. Byte av suggummi görs utan verktyg.
- Bekväm kontrollpanel och LCD display för snabb och effektiv utbildning och användning



TEKNISKA DATA	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC
Borstmotor (W)	2x500	2x500
Ljudnivå (dB(A))	69 ± 3	69 ± 3
Borsttryck (kg)	32	35 / 43 / 51
Borsthastighet (RPM)	200	200
Vakuum (mm H2O)	1500	1500
Ren-/smutsvattentank (l)	85/90	85/90
Max. lutning (%)	2	2
Sugskrapa bredd (mm)	1000	1000
Kapacitet (m ² /h)	2640	3040
Mått, L x B x H (mm)	1490 x 660 x 1020	1550 x 760 x 1020
Nettovikt (kg)	135	138
EGENSKAPER		
Justerbart borsttryck	•	•
Click on/off för borste	•	•
Skräpbehållare	•	•
Display på maskinen	•	•
Eco Mode	•	•
Med drivmotor	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Rondellhållare	VF83207	VF84329
Borste	VF83127	VS14326
Främre suggummi	VS14637	VS14635
Bakre suggummi	VS14638	VS14636
Sugskrapeblad fram Linatex		
Stänkskydd kit	VS14328	VS14328
Skräpbehållare kit	VS14744	VS14744
ARTIKELNUMMER	50000569	50000570

Liten åkbar kombimaskin för stora områden

AS530R är den första åkbara mini-kombimaskinen i den användarvänliga Viper-serien, välkänd för hög rengöringseffektivitet till attraktivt pris. Med batteri och tankkapacitet för många timmars rengöring, klarar maskinen rengöring av områden över 5000 m².

- Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via eluttag
- Indikator för vattennivå syns tydligt på tanken
- Stor öppning på smutsvattentanken (73 liter) underlättar rengöring
- Inbyggt upphängningssystem för skrapan på smutsvattentanken för enklare maskinförflyttning i trånga områden
- Produktivitet: Arbetsbredd 53 cm, skrapans bredd 73 cm
- Mångsidig: Rengör klinkergolv, plast, förseglade trägolv, marmor, betong och andra ytor
- Effektivitet: Hastighet 5,5 km/h, Stigning 10 %
- Hög prestanda: Borsttryck 23 kg, Borsthastighet 160 varv/min
- Låg ljudnivå: 69 dB(A), möjliggör rengöring dagtid
- Robust design: stötdämpare fram, robust chassi och förstärkt aluminiumskrapa
- Användarvänlig manöverpanel: Tydlig display och knappar



TEKNISKA DATA

AS530R

Borstmotor (W)	450
Ljudnivå (dB(A))	69
Borsthastighet (RPM)	160
Smutsvattentank (l)	73
Renvattentank (l)	72
Max. stigning (%)	10%
Sugskrapa bredd (mm)	730
Produktivitetstal (m ² /h)	2650
Mått, L x B x H (mm)	1360x580x1120
Mått, L x B x H (mm)	1470x730x1310
Nettovikt (kg)	140
Fraktvikt (kg)	245
Borste, Ø (mm)	530
Rengöringsbredd (mm)	530
Sugmotor effekt (W)	400
Batteritrymme, L x B x H (mm)	350x380x300
Batterityp	AGM 12V 100Ah (20hours) x 2
Laddningssystem	24V 10A
Max. hastighet (km/h)	5,5
Drivmotor (hk)	300
Framhjul (cm) / typ	17,5
Bakhjul strl. (cm) / typ	23
Rengöringsmedel kapacitet (l/min.)	0.84-2.0

EGENSKAPER

Disc-borste	•
Batteriladdare	•
Batteridriven	•
Kompakt design	•
Tömningslang smutsvatten	•
Vattenmängdsindikator	•

STANDARDUTRUSTNING

Standard borste 21"	VR25014
Sugblad, främre	VF90103
Sugblad, bakre	VF90104
ARTIKELNUMMER	50000415

Den perfekta åkbara kombimaskinen

AS710R/AS850R är en mellanstor åkbar kombimaskin som är perfekt för rengöring av alla golvtyper, som t.ex. klinkers, vinyl, marmor, betong etc. Den har en modern design och är kompakt, robust och användarvänlig.

- Lätt och enkel att använda: Intuitiv manöverpanel, "one touch"-knapp och användarvänlig meny för driftinställningar
- Robust och kraftfull: Mekanisk lyftning/sänkning av borstar och skrapa. Tillvalet främre stötdämpare hjälper till att skydda maskinen
- Tillförlitlig och säker: Sänker automatiskt hastigheten och har ergonomiskt säte med säkerhetsbrytare. Inbyggt upphängningssystem för skrapa på återvinningstanken för enklare maskinförflyttning i trånga områden
- Förvaringsplats för mobiltelefon eller andra föremål, USB-port för snabb laddning av mobiltelefon
- Inbyggd laddare för enkel anslutning och laddning av batteri via eluttag
- Stor öppning på smutsvattentanken underlättar rengöring



TEKNISKA DATA	AS710R	AS850R
Borstmotor (W)	2x300	2x300
Ljudnivå (dB(A))	69	69
Borsttryck (kg)	35	40
Borsthastighet (RPM)	204	204
Smutsvattentank (l)	120	120
Renvattentank (l)	120	120
Max. stigning (%)	10	10
Sugskrapa bredd (mm)	940	1060
Produktivitetstal (m ² /h)	4413	5130
Mått, L x B x H (mm)	1580x760x1230 (maskin)	1580x890x1230
Nettovikt (kg)	225	230
Borste, Ø (mm)	355 * 2	406 * 2
Rengöringsbredd (mm)	710	810
Sugmotor effekt (W)	500	500
Batteriutrymme, L x B x H (mm)	610x408x365	610x408x365
Batterityp	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
Laddningssystem	24V 25A	24V 25A
Max. hastighet (km/h)	6km/h	6km/h
Drivmotor (hk)	500W	500W
Drivhjul (cm)	25	25
Max. transportvikt	435	440
Bakhjul strl. (cm) / typ	30	30


EGENSKAPER		
Inkl. rondellhållare	•	•
Batteriladdare	•	
Batteridrivnen	•	•
Tömningslang smutsvatten	•	•
Discdäck 2 borstar/rondellhållare	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•

STANDARDUTRUSTNING		
Borstkit	VR14300	VR19120
Kit främre stötfångare	VR10027	VR10027
Rondellhållare, bestäl	VR14303	VR19121
Sugskrapa montering	VR16000	
Främre sugblad	VR16002	VF84207
Bakre sugblad	VR16003	VF84208
ARTIKELNUMMER	50000315	50000552

Hantera de största utmaningarna med golvrengöring med lätthet

Konstruerad med stora golvtytor i åtanke, AS1050R är Vipers största åkbara kombiskurmaskin, men låt inte storleken lura dig – den är fortfarande kompakt och manövrerbar och byggd med hänsyn till säkerhet och resurseffektivitet.

- Dubbelt sugsystem för enhetlig prestanda och kraftfull vattenpump till dubbla borstar/rondeller
- EcoMode för maximal produktivitet och optimal förbrukning
- Säkerhetsfokuserade egenskaper, inklusive stora stötfångare, automatisk broms och hastighetsreducering samt ergonomiskt säte med säkerhetsbrytare
- Tillgång/byte av förbrukningsdelar utan verktyg
- Automatisk click on/off och sänkning av borste



LCD-display inkl. timräknare



Kraftig stötfångare med mycket synlig belysning



Lättåtkomlig skräpbehållare

TEKNISKA DATA

	AS1050R-EU
Volt (V)	36
Smutsvattentank (l)	200
Renvattentank (l)	200
Skurbredd (mm)	980
Borste/Rondell diameter (mm)	508 x 2
Vattenmängd per minut	(1.6/2.3/3.3/4.6) Liter
Kapacitet (max)	7840 m ² /h
Arbets hastighet (km/h)	0 - 8
Min. vändradie (mm)	2650
Max lutning	16%

EGENSKAPER

Borste click on/off	•
Skräpbehållare	•
Bakhjulsdrift	•
Eco Mode	•
Silent Mode	•
Justerbart borsttryck	•
LCD Display	•

STANDARDUTRUSTNING

Borste 20" PP svart	VF82056
Rondellhållare 20"	VF82097
Skräpbehållare	VS14744
Främre suggummi	VR41322
Bakre suggummi	VR41323
Sidobladsgummi	VR41206
Varningslampa, kit	VR41633
ARTIKELNUMMER	50000594

Kompakt, lättanvänd manuell "gå-bakom" sopmaskin som är enkel att underhålla

PS480 är den första manuella sopmaskinen från Viper. Det är en robust och mycket produktiv rengöringslösning som är enkel att använda, och till ett konkurrenskraftigt pris. Konstruktionen och den kompakta designen bidrar till kostnadseffektivitet och erbjuder den välkända Viper-kvaliteten. Sopmaskinen har en robust ram och borstarna drivs med rem eller en enkel tvåhjulsdrevning som kräver mycket lite service eftersom det inte finns någon motor, batterier eller elkabel som kräver underhåll.

- Den kompakta designen gör Viper PS480 perfekt för trånga utrymmen och rengöring av begränsade ytor
- Sopmaskinen är i stort sett underhållsfri eftersom den är helt mekanisk – den har ingen motor, inga batterier eller el-kabel
- Huvudborstens tryck justeras genom att vrida på handtagsvredet. Borsten drivs via överföring från de två hjulen och när sopmaskinen dras bakåt slutar borsten rotera
- För att byta huvudborsten behöver man bara skruva av de tre skruvarna på respektive sida av borsten
- Sidoborsten är remdriven. För att öka remmens spänning är det bara att flytta plattan, skruva ur de två skruvarna på plattan och justera efter behov
- För att byta sidoborste skruvar man av de tre skruvarna. Den 38 liter stora behållaren är mycket lätt och har ett robust handtag som gör den enkel att tömma



TEKNISKA DATA	PS480
Huvudborste (mm)	480
Sopbehållare, volym (l)	38
Produktivitetstal (m ² /h)	2800
Mått, L x B x H (mm)	1320x850x1000 mm
Nettovikt (kg)	19.5
Fraktvikt (kg)	23.8
Arbetsbredd m höger sidoborste	700
EGENSKAPER	
Huvudborste	•
Sidoborste	•
STANDARDUTRUSTNING	
Sidoborste	VP11406
ARTIKELNUMMER	50000492

Fortsätt rengöra med en åkbar sopmaskin

Att städa stora ytor är tufft. Men Viper ROS1300 är en åkbar sopmaskin som är konstruerad för att bibehålla produktiviteten från start till mål.

- Bibehåll hög produktivitet oavsett tillämpning, med optimal damm- och smutsuppsamling och kraftfull bakhjulsdrift - även i lutningar
- Mer sopning, färre tömningar med 130 l behållare på hjul och tre minibehållare som tillval för bekväm hantering av avfallet
- Optimerad för operatören, mugghållare, USB port, inbyggd förvaring av mobil, platta samt vattennivå indikator för dammkontrollsystem med vattendimma
- Säkerhetsfokuserad design med manuell broms, dubbla parkeringsbromsar, varningslampa, främre LED-belysning, hastighetsreducering i svängar och ergonomiskt justerbart säte



One touch start aktiverar alla huvudfunktioner



Sopbehållare med hjul med minibehållare som tillval



Ta bort det röda locket och fyll vattentanken med nytt vatten

TEKNISKA DATA	ROS1300
Volt (V)	DC 24
Effekt (W)	2640
Energiförbrukning (W)	950
Produktivitet 2 sidoborstar teoretisk/ praktisk (m ² /h)	8100/5670
Max hastighet framåt (km/h)	8
Sopbehållare (l)	130
Max stigning (%)	16
Min. vändradie bredd (mm)	2550
Rengöringsbredd (utan sidoborstar) mm	700
Rengöringsbredd (med två sidoborstar) mm	1350
Bruttovikt (kg)	688
EGENSKAPER	
Justerbart säte	•
Sidoskydd	•
LED-belysning fram	•
Varningslampa	•
Sopbehållare med hjul och minibehållare som tillval	•
STANDARDUTRUSTNING	
Borstar sidokit 300x500 PPL 0.8	55940587
Huvudsopvals 300x700 PPL 0.5	55940604
Varningslampa kit	55940539
Vattendimmsystem kit	55940858
ARTIKELNUMMER	50000605

Perfekt lösning till hårda golv och krävande rengöring

En singelskurmaskin med låg hastighet, som är gjord för medelsvåra till krävande rengöringsuppgifter. Driftsäker och i stort sett underhållsfri samt en ergonomisk design som gör rengöringen enkel.

- Enkel och användarvänlig: Maskinen låses automatiskt när handtaget placeras vertikalt i 90 grader. Mjukstartsystem och automatisk inställning av borste
- Hög kvalitet: Bas av aluminium och växellåda som är konstruerad för lågt motor- och växelljud
- Mycket för pengarna: Vattentank, borste och rondellhållare är standard



TEKNISKA DATA	LS160HD	LS160 low speed
Effektförbrukning (W)	1800	1300
Volt (V)	220-240	240
Frekvens (Hz)	50	50
IP skyddsklass	IPX4	IPX4
Rengöringsbredd (mm)	432	432
Kabellängd (m)	10/Orange	10/Orange
Borste/rondell, Ø (mm)	432	432
Borsthastighet (RPM)	160	160
Mått, L x B x H (cm)	62X37X115	62X37X115
Nettovikt (kg)	38.2 (3x valfri extravikt)	35.2
EGENSKAPER		
Justerbart handtag	•	•
Mjukt handtag	•	•
Ergonomiskt handtag	•	•
STANDARDUTRUSTNING		
Tank-kit	VF75415	VF75415
Borstkit	VF75434	VF75434
ARTIKELNUMMER	50000253	50000249

Den perfekta lösningen till hårda golv och krävande rengöring

Viper HS350 singelskurmaskin är en 43 cm höghastighetsmaskin med 350 v/m.

- Soft start och automatisk borstinstallation
- Enkel och användarvänlig. Maskinen låser automatiskt när handtaget placeras i 90° i lodrät ställning
- Högkvalitetsprodukt. Aluminiumkonstruktion och låg ljudnivå tack vare den remdrivna motorn
- Lätt att använda. De stora bakhjulen gör den enkel att transportera och gör den välbalanserad



TEKNISKA DATA	HS350 high speed
Effektförbrukning (W)	1800
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
IP skyddsklass	IPX4
Rengöringsbredd (mm)	432
Kabellängd (m)	10/orange
Borste/rondell, Ø (mm)	432
Borsthastighet (RPM)	350
Mått, L x B x H (cm)	117x51x42
Netto vikt (kg)	39.5
Bruttovikt komplett (kg)	45.3
EGENSKAPER	
Justerbart handtag	•
Mjukt handtag	•
Ergonomiskt handtag	•
STANDARDUTRUSTNING	
Rondellhållare för DS350+HS350	VF75493
ARTIKELNUMMER	50000297

Allsidig singelskurmaskin med dubbla hastigheter för olika typer av rengöringsuppgifter

Viper DS350 är en singelskurmaskin (43 cm/17") med 2 hastigheter (175/350 v/m) som är enkel och effektiv att använda.

- Enkel och användarvänlig hantering. Maskinen låser automatiskt när handtaget placeras i 90° lodrät ställning. Soft start och automatisk borstinstallation
- Aluminiumkonstruktion och låg ljudnivå, tack vare den remdrivna motorn
- De stora bakhjulen gör den enkel att transportera och gör den välbalanserad
- Full valuta för pengarna! Vattentank, borste och rondellhållare levereras med maskinen. Därutöver ger singelskurmaskinen med dubbla hastigheter möjlighet till antingen 175 eller 350 varv/min och säkerställer ett enkelt, effektivt och ekonomiskt underhåll av alla golv



TEKNISKA DATA	DS350 dual speed
Upptagen effekt (W)	1500/1800
Volt (V)	220-240
Frekvens (Hz)	50
IP skyddsklass	IPX4
Rengöringsbredd (mm)	432
Kabellängd (m)	10/orange
Borste/rondell, Ø (mm)	432
Borsthastighet (RPM)	175/350
Mått, L x B x H (cm)	117x51x42
Netto vikt (kg)	39.9
Bruttovikt komplett (kg)	52.7
Tankvolym (l)	10
EGENSKAPER	
Justerbart handtag	•
Mjukt handtag	•
Ergonomiskt handtag	•
STANDARDUTRUSTNING	
Tank-kit	VF75415
Borstkit	VF75434
Rondellhållare för DS350+HS350	VF75493
ARTIKELNUMMER	50000301

För perfekt resultat

VIPER DR1500H är en höghastighets (UHS) polermaskin som klarar stora områden och har minimala underhållskostnader. Används för långvarig glans på hårda golv. Enkla och lättanvända reglage.

- Enkel att använda: Ergonomiskt justerbart handtag och justering för enkel förvaring
- Säker och användarvänlig: Hög manövrerbarhet med stora hjul och säkerhetsbrytare
- Mycket för pengarna: Högkvalitativ produkt till ett attraktivt pris



TEKNISKA DATA

Viper DR1500H High Speed

Upptagen effekt (W)	1200
Frekvens (Hz)	50-60
Volt (V)	220-240
Rengöringsbredd (mm)	510
Kabellängd (m)	15/black
Borsthastighet (RPM)	1500
Mått, L x B x H (cm)	83.8x53.3x120.6
Arbetsvikt, körklar (kg)	40
Vikt (kg)	39
Borste/rondell, Ø (mm)	510

EGENSKAPER

Inkl. rondellhållare	•
Justerbart handtag	•
Mjukt handtag	•

STANDARDUTRUSTNING

ARTIKELNUMMER	50000036
---------------	----------

Tjänster

www.vipercleaning.se / info.se@nilfisk.com

KUNDSERVICE

VIPER arbetar med återförsäljare för att kunna ge bästa möjliga service och leverera produkter som är enkla att underhålla och vi erbjuder dessutom professionell assistans och utbildning. Vårt stora nätverk av servicerepresentanter och återförsäljare innebär att vi alltid finns nära dig.

GARANTI

Redan på fabriken kontrolleras och testas all rengöringsutrustning från VIPER noggrant. Man säkerställer att utrustningen är fri från defekter, material- och tillverkningsfel för att säkerställa att utrustningen uppfyller alla villkor som anges i garantin. Våra serviceanläggningar reparerar eller byter ut alla delar som, efter undersökning, visar sig vara defekta eller behäftade med material- eller tillverkningsfel. Vid alla garantianspråk ska du kontakta VIPER servicerepresentant.

Gäller för VIPER rengöringsutrustning som säljs i Europa, Mellanöstern och Afrika:

- Din VIPER rengöringsutrustning omfattas av garanti mot tillverkningsfel och gäller under ett år från inköpsdagen
- Garantin gäller endast från den ursprungliga försäljningsdagen och kan inte överlåtas
- Under garantitiden kommer din VIPER servicerepresentant att reparera din rengöringsutrustning från VIPER
- Styrkande av ursprunglig köpdatum ska ske med hjälp av originalkvitto på köpet eller motsvarande
- Alla kostnader för försändelse/transport, inklusive försäkring, ska erläggas av kunden. Villkoren omfattar inte några andra former av anspråk
- Garantin för VIPER rengöringsutrustning gäller endast i det land där utrustningen har köpts

OBS! Denna garanti omfattar inte skador som orsakats av olyckor, felaktig användning, egenutförda reparationer, försummelse, oaktksamhet, eld eller för VIPER-produkter som har reparerats av annan än en auktoriserad VIPER servicerepresentant. Slitage-/förbrukningsdelar omfattas inte av garantin. Garantin upphör att gälla om produkterna användas för annat än det avsedda ändamålet. Läs noga igenom och följ instruktionerna i manualen och i underhållsanvisningarna.

www.vipercleaning.se

På vår webbsida finns även:

- Produktinformation
- Tekniska manualer
- Broschyrer
- Hitta återförsäljare

