

ORIGINALTILLBEHÖR

# Tillbehör till professionella högtryckstvättar



**NILFISK**

# Högtrycksslangar

Det är skillnad på högtrycksslangar, både i pris och kvalitet. En hydraulslang som uppfyller tryck-klassning och är billig, kan vara direkt olämplig som högtryckstvättsslang. En riktig tvättsslang är både smidig och nötningsbeständig, den får inte vara allt för tung och skall vara lätt att rulla upp. Alla våra högtrycksslangar levereras provtryckta.

## ERGOSYSTEM™

### Tillbehörssystem med överträffad ergonomi

Intensiv användning av högtryckstvättar kan vara tröttsamt för händer, armar och skuldror. Vi har därför studerat de delar på en högtryckstvätt som användaren oftast tar tag i – spolhandtaget, spolröret och kopplingar – och konstruerat dem, så att den fysiska belastningen minskas och användarvänligheten maximeras.

ErgoSystem säkerställer optimal ergonomi, användarvänlighet och flexibilitet i våra högtryckstvättar för profession-

nell användning. Den överträffade komforten reducerar trötthetskänslan och ökar effektiviteten.

Med ErgoSystem kan man på några sekunder byta tillbehör på tvätten – helt utan verktyg – och det stora tillbehörsprogrammet gör det enkelt att anpassa tvätten till olika rengöringsuppgifter.



Högtrycksslangar  
- för 3/8" Ergo koppling



Högtrycksslangar, svärfria  
- för 3/8" Ergo koppling.  
Lämplig inom livsmedelsindustrin



	Artikelnr
<b>DN6 1-lager</b>	
10 m	301002275
15 m – XT kallvatten	101406176
15 m – XT hetvatten	101117763

<b>DN8 1-lager</b>	
10 m	1405569
20 m	1405666

<b>DN8 2-lager</b>	
10 m	101405770
15 m	301001100
20 m	301001101

<b>DN10 svärfri</b>	
10 m	6101767
15 m	1401983
20 m	1401991
25 m	1402007

<b>DN10 2-lager</b>	
1 m	1402916
2 m	1402924
3 m	1402932
5 m	1402940
10 m	6101766
15 m	1402064

20 m	1402072
25 m	1402080
30 m	1402098
50 m	1402759

# Kopplingar och adapter

	Artikelnr
<b>Ergo högtryckskoppling</b>	
3/8" DN10 hona	106402075
3/8" DN10 hane	1600493
Rostfritt stål, DN10 hane	1603101
Set DN10, 3/8" hane och hona medslangavlastning	101119496
Set DN10, 3/8" hane och hona	101119499
KEW koppling, inv. gänga 3/4"	1602945
KEW koppling, slangända 1/2" hane	1604669
KEW koppling, slangända 3/4" hane	1600659
KEW sticknippel 1/4"	1609325



Ergo högtryckskoppling set, han- och honkoppling med slangavlastare

KEW sticknippel

# Spolhandtag

## Ergo 2000 spolhandtag

Kombinerar några av de bästa funktionerna från tidigare generationer med helt nya och smarta funktioner. Bättre ergonomi med optimal arbetsställning. Mjukt SoftGrip grepp och snabbkoppling för montering av spolröret.

	Artikelnr
<b>Ergo högtryckskoppling</b>	
Ergo 2000 spolhandtag m. svirvel	106403122
Ergo 2000 spolhandtag m. svirvel VP	106403123
Slangsvirvel till Ergo 2000 spolhandtag	101119484
Spolhandtag Ergo 3000	106402070
Ergo 3000 spolhandtag m. svirvellås	106402190
Ergo 3000 spolhandtag m. svirvellås VP	106402191
KEW spolhandtag, tryckavlastat, max. 60°C	1117597

Låg aktiveringskraft – lättare att aktivera spolhandtaget. Låg hållkraft – lättare att hålla pistolhandtaget aktiverat och minskar belastningen på hand och fingrar. Fantastisk VarioPress-funktion, som kan aktiveras med en hand.



Ergo 2000 spolhandtag

# Rör- och avloppsrensare

Inkl. snabbkoppling och 3 munstycken. För rengöring av igensatta rör, avlopp och liknande. Tvätten arbetar sig fram med hjälp av 3 bakåtriktade vattenstrålar, samtidigt som en kraftig framåtriktad stråle arbetar sig igenom stoppet. Ett effektivt verktyg vid stopp i avloppet.

	Artikelnr
<b>Ergo högtryckskoppling</b>	
Rör- och avlopp HPW set DN6 15 m PVC	128501789
Rör- och avlopp HPW set DN6 15 m SAE100R7	128501790
Rör- och avlopp HPW set DN6 30 m SAE100R7	128501791
Rör- och avlopp HPW set DN8 15 m SAE100R7	128501792
Rör- och avlopp HPW set DN8 30 m SAE100R7	128501793



Rör- och avloppsrensare



# HydroScrub ytrengöring

## HydroScrub P300 P+H, P400

Alla HydroScrub modeller rengör effektivt stora, plana ytor. Kåpan till P modellerna är gjord i formgjuten plast. Modellerna kan användas med högtryckstvättar med munstycksstorlek från .0275-1000.

P400 modellen levereras utan munstycke. De 2 munstyckena ska generellt vara hälften vardera av storleken på högtryckstvättens standardmunstycke.

HydroScrub P300 P+H är enkel och kompakt och passar för mindre rengöringsuppgifter. HydroScrub P300 P+H levereras med 6 olika munstycken. Kan användas på högtryckstvättar med max 200 bar och en vattenmängd på 420 l/min – 750 l/min.

	Artikelnr
<b>HydroScrub</b>	
HydroScrub P300 P+H	106403187
HydroScrub P400	106403157



HydroScrub P300 P+H, P400

# Matarvattenfilter

## Matarvattenfilter, 5000 mm<sup>2</sup>, 50μ

Art.nr 107145802

- Kopplingsstorlek: 1/2" – 3/4"
- Vikt: 170 gram
- Max inloppstemperatur: 60°C
- Max vattenmängd vid 1 bars inloppstryck: 23,5 bar

	Artikelnr
<b>Inloppstryck, bar</b>	
0,5	18,5
1,0	23,5
1,5	31,0
2,0	36,5
2,5	41,0



Matarvattenfilter

# Skumutrustningar

Skumutrustningen genererar ett tjockt lager skum som lägger sig på ytan – det ökar rengöringseffekten.

	Artikelnr	Munstycke	Max vattenmängd
<b>Nilfisk Skumutrustning</b>			
VARIO hög vattenmängd utan flaska	106408236	.0950	(*) 16,0 – 23,5 l/min
VARIO inkl. 1 liter flaska	106408235	.0550	(*) 9,0 – 16,0 l/min
VARIO inkl. 1 liter flaska	106408234	.0370	(*) 6,0 – 9,0 l/min

(\*) = till FA maskiner

PA maskiner med ännu större vattenmängd kan användas.



Skumutrustning

# Teleskopspolrör

Professionellt teleskopspolrör 5,6 och 7,4 meter inkl. munstycke. För maximal räckvidd, till ytor som sitter högt upp eller är svåra att nå.

	Artikelnr
<b>Teleskopspolrör</b>	
2,5 – 3,8 meter	SW15195849
2,5 – 5,75 meter	SW15195851
3,2 – 7,8 meter	SW15195850



Teleskopspolrör

# Slangrullar

Väggmonterad med 20 meter högtrycksslang och automatisk återrullning av slangen. Få kontroll på högtrycksslangen, på platser där det oftast används ytterligare en slang, en som själv hittar sin plats efter användning – enkelt och bekvämt. Väggmonterad slangrulle finns även i rostfritt stål.

	Artikelnr
<b>Slangrulle, vägg</b>	
Lackerad inkl. 20 m DN10 slang	106403131
Rostfri för max. 20 m DN10. Exkl. slang	106403168



Slangrullar

# Slangvagn

Handvevad slangrulle med 50 m högtrycksslang. Praktisk för att hantera och transportera långa högtrycksslangar. Inklusive 2 m anslutnings slang med snabbkoppling för tvätt.

	Artikelnr
<b>Slangvagn</b>	
Slangvagn med 50 m DN10 slang	SW15195735



Slangvagn

# Spolrör

Hållbara, bekväma lättvikts-spolrör. Plus spolrör är tillverkade i korrosionsbeständigt rostfritt stål och med ergonomisk och optimal greppkomfort. Vi har spolrör till nästan alla rengöringsuppgifter – även till de mer speciella.



1 – Tornado plus spolrör



2 – Universal plus spolrör



3 – PowerSpeed vario plus spolrör



4 – Kort dubbelt spolrör och kort enkelt spolrör



5 – Underspolrör 109 cm



6 – Variabelt spolrör 0-120 grader



7 – Distansspolrör



8 – Tvärgrepp till plus spolrör

## Artikelnr

1 – Tornado Plus	
Rakt, u. munst. 63 cm	106403013
Böjt, u. munst. 100 cm	106403011
Böjt, u. munst. 112 cm	106403010
Böjt, u. munst. 208 cm	106403012

2 – Universal Plus	
Rakt, u. munst. 65 cm	106403032
Rakt, u. munst. 94 cm	106403036
Rakt, u. munst. 108 cm	106403033
Rakt, u. munst. 156 cm	106403031
Rakt, u. munst. 206 cm	106403030
Böjt, u. munst. 108 cm	106403035
Böjt, u. munst. 123 cm	106403034

3 – PowerSpeed Vario Plus, 109 cm	
Inkl. 0340-munstycke	106403090
Inkl. 0370-munstycke	106403091
Inkl. 0450-munstycke	106403092

## Artikelnr

Inkl. 0500-munstycke	106403093
Inkl. 0530-munstycke	106403094
Inkl. 0640-munstycke	106403095
Inkl. 0680-munstycke	106403096
Inkl. 0700-munstycke	106403097
Inkl. 0750-munstycke	106403098
Inkl. 0950-munstycke	106403110
Inkl. 1200-munstycke	106403111
Inkl. 1590-munstycke	106403112

## 4 – Korta utan munstycke

Enkelt, 10 cm	106402151
Dubbelt, 10 cm	106402150

## Specialspolrör

5 – Underspolrör	
Inkl. 8010 munstycke 109 cm	6402016
Till hjulhus, underreden m.m.	

## Artikelnr

Dubbelt PowerSpeed Vario, u. munst. 109 cm	106403167
--	-----------

## 6 – Variabelt, 0-120 grader, u. munst.

Push&Pull, 600 mm	SW15195884
Push&Pull, 850 mm	SW15195885
Push&Pull, 1000 mm	SW15195886
Push&Pull, 1500 mm	SW15195887

## 7 – Distansspolrör

Inkl. 0640 munst. 150 cm	
Koncentrerad stråle med flera meter extra räckvidd.	6401193


## 8 – Diverse

Tvärgrepp till Plus spolrör	106402110
-----------------------------	-----------

# Munstycken

Med Tornado Plus munstycken erhålls en skarpare och bättre sammanhållen strålbild än med standard MEG munstycken, vilket ger ett bättre tvättresultat.

	Artikelnr
<b>Tornado plus 1/8"</b>	
0275 Mörkbrun	101117692
0300 Mörk orange	101117695
0340 Violett	101119735
0350 Bordeaux	101119736
0370 Brons	101119737
0400 Grå metall	101119738
0435 Blå	101119739
0450 Ljusblå	101119740
0475 Klarblå	301150005
0500 Gul	101119741
0530 Röd	101119742
0550 Neongrön	101119743
0600 Blå metall	101119744
0640 Grön	101119745
0650 Ljusgrön	101119746
0680 Grå	101119747
0700 Rödorange	101119748
0750 Ljusrosa	101119749
0800 Beige	101119750
0850 Vit	101119751
0900 Mahogny brun	101119752
0950 Mörkrosa	101117655
1000 Grafit svart	101117654
1100 Orange	101119756
1200 Terracotta	101119758
1300 Brun	101119760
1500 Armégrön	101119762
1590 Gråblå	301150004
<b>Diverse munstycken</b>	
0640-munstycke till distansspolrör, 1/4"	2802696



Tornado plus munstycken

	Artikelnr
<b>TurboHammer munstycke 1/8" utv. / 1/4" inv. W12 = Ø 4 cm, W11 = Ø 5,5 cm</b>	
W12 0350	49283
W12 0370	106408221
W12 0400	65437
W12 0450	49285
W12 0500	301001108
W11 0450	48874
W11 0500	48872
W11 0550	48875
W11 0600	48982
W11 1000	102802856



Munstycke till distansspolrör



TurboHammer munstycke

# Optimera din rengöring med originaltillbehör till professionella högtryckstvättar

*Tekniska data, utföranden och utrustning gäller med förbehåll för ändringar.*

## Högtryckstillbehör som finns att beställa i många varianter och utföranden



Väggrengörare med eller utan anslutning för våtsugare



Golv och takrengörare med eller utan anslutning för våtsugare



Tankrengörare i många utföranden och olika drivkällor



Slamsug utan rörliga delar



Trådlös fjärr-kontroll till motordrivna hetvattentvättar

### **Nilfisk AB**

Box 4029 • 431 04 Mölndal • Sverige  
Tel: +46 706 73 00 • info.se@nilfisk.com

**www.nilfisk.se**

# **NILFISK**